



計 量 証 明 書

発行番号 1973-1
平成 29 年 08 月 10 日

長与・時津環境施設組合
管理者 吉田 慎一 様

計量証明事業所 長崎県知事登録第77号
長崎県西彼杵郡長与町高田郷3640番地3
公益社団法人長崎県食品衛生協会
会 長 山 口 弘 勝
長崎県西彼杵郡長与町齊藤郷1006番地10
公益社団法人長崎県食品衛生協会環境科学試験所
環境計量士 八 田 正 宏



| | | | |
|-------|--|-------|-------------|
| 依頼者氏名 | 長与・時津環境施設組合 管理者 吉田 慎一 | | |
| 試料名 | 浸透水 | | |
| 採取場所 | 時津クリーンセンター河川水等及び飲料水水質検査業務 ①埋立処分地（浸透水） | | |
| 採取者 | (公社) 長崎県食品衛生協会 環境科学試験所 | 水温 | 19.2 °C |
| 採取日時 | 平成 29 年 07 月 18 日 10 時 00 分 | 受付年月日 | 平成29年07月18日 |

ご依頼のありました計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

| 計 量 対 象 | 計 量 結 果 | 計 量 方 法 |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| pH (25°C) | 7.6 ✓ | J I S K 0 1 0 2 1 2 . 1 |
| BOD | 定量下限値未満(0.5 mg/L未満) | J I S K 0 1 0 2 2 1 |
| COD _{Mn} | 1.0 mg/L ✓ | J I S K 0 1 0 2 1 7 |
| SS | 定量下限値未満(1 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第59号付表9 |
| 大腸菌群数 | 定量下限値未満(100 個/cm ³ 未満) ✓ | 厚生省・建設省令第1号 |
| カドミウム | 定量下限値未満(0.0003 mg/L未満) ✓ | J I S K 0 1 0 2 5 5 . 4 |
| 鉛 | 定量下限値未満(0.005 mg/L未満) ✓ | J I S K 0 1 0 2 5 4 . 4 |
| 全シアン | 検出されない(0.1 mg/L未満) ✓ | J I S K 0 1 0 2 3 8 . 3 |
| 六価クロム | 定量下限値未満(0.005 mg/L未満) ✓ | J I S K 0 1 0 2 6 5 . 2 . 5 |
| 総水銀 | 定量下限値未満(0.0005 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第59号付表1 |
| 砒素 | 定量下限値未満(0.001 mg/L未満) ✓ | J I S K 0 1 0 2 6 1 . 4 |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されない(0.0005 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第59号付表3 |

備考
上記計量の大腸菌群数については、計量法の対象外項目。

公益社団法人長崎県食品衛生協会 環境科学試験所 〒851-2129 長崎県西彼杵郡長与町齊藤郷1006-10


お問い合わせ番号 TEL 095-814-5757 FAX 095-814-5788

計 量 証 明 書

発行番号 1973-2
平成 29 年 08 月 10 日

長与・時津環境施設組合
管理者 吉田 慎一 様

計量証明事業所 長崎県知事登録第77号
長崎県西彼杵郡長与町高田郷3640番地3
公益社団法人長崎県食品衛生協会
会 長 山 口 弘 勝
長崎県西彼杵郡長与町齊藤郷1006番地10
公益社団法人長崎県食品衛生協会環境科学試験所
環境計量士 八 田 正 宏



| | | | |
|-------|--|-------|-------------|
| 依頼者氏名 | 長与・時津環境施設組合 管理者 吉田 慎一 | | |
| 試料名 | 浸透水 | | |
| 採取場所 | 時津クリーンセンター河川水等及び飲料水水質検査業務 ①埋立処分地（浸透水） | | |
| 採取者 | (公社)長崎県食品衛生協会 環境科学試験所 | 水温 | 19.2 °C |
| 採取日時 | 平成 29 年 07 月 18 日 10 時 00 分 | 受付年月日 | 平成29年07月18日 |

ご依頼のありました計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

| 計 量 対 象 | 計 量 結 果 | 計 量 方 法 |
|---------|--------------------------|-------------------------|
| チウラム | 定量下限値未満(0.0006 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第59号付表4 |
| シマジン | 定量下限値未満(0.0003 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第59号付表5 |
| チオベンカルブ | 定量下限値未満(0.002 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第59号付表5 |
| セレン | 定量下限値未満(0.002 mg/L未満) ✓ | J I S K 0 1 0 2 6 7 . 4 |
| 有機燐 | 定量下限値未満(0.1 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第64号付表1 |
| | 以下余白 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備考
上記計量の大腸菌群数については、計量法の対象外項目。



計 量 証 明 書

発行番号 1974-1
平成 29 年 08 月 10 日

長与・時津環境施設組合
管理者 吉田 慎一 様

計量証明事業所 長崎県知事登録第77号
長崎県西彼杵郡長与町高田郷3640番地3
公益社団法人長崎県食品衛生協会
会 長 山 口 弘 勝
長崎県西彼杵郡長与町齊藤郷1006番地10
公益社団法人長崎県食品衛生協会環境科学試験所



環境計量士 八 田 正 宏



| | | | |
|-------|---|-------|-------------|
| 依頼者氏名 | 長与・時津環境施設組合 管理者 吉田 慎一 | | |
| 試料名 | 河川水 | | |
| 採取場所 | 時津クリーンセンター河川水等及び飲料水水質検査業務 ②河川上流部 (河川水) | | |
| 採取者 | (公社) 長崎県食品衛生協会 環境科学試験所 | 水 温 | 20.7 °C |
| 採取日時 | 平成 29 年 07 月 18 日 10 時 13 分 | 受付年月日 | 平成29年07月18日 |

ご依頼のありました計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

| 計 量 対 象 | 計 量 結 果 | 計 量 方 法 |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| pH (25°C) | 7.5 ✓ | J I S K 0 1 0 2 1 2 . 1 |
| BOD | 定量下限値未満(0.5 mg/L未満) ✓ | J I S K 0 1 0 2 2 1 |
| COD _{Mn} | 2.2 mg/L ✓ | J I S K 0 1 0 2 1 7 |
| SS | 4 mg/L ✓ | 環境庁告示第59号付表9 |
| 大腸菌群数 | 定量下限値未満(100 個/cm ³ 未満) ✓ | 厚生省・建設省令第1号 |
| カドミウム | 定量下限値未満(0.0003 mg/L未満) ✓ | J I S K 0 1 0 2 5 5 . 4 |
| 鉛 | 定量下限値未満(0.005 mg/L未満) ✓ | J I S K 0 1 0 2 5 4 . 4 |
| 全シアン | 検出されない(0.1 mg/L未満) ✓ | J I S K 0 1 0 2 3 8 . 3 |
| 六価クロム | 定量下限値未満(0.005 mg/L未満) ✓ | J I S K 0 1 0 2 6 5 . 2 . 5 |
| 総水銀 | 定量下限値未満(0.0005 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第59号付表1 |
| 砒素 | 定量下限値未満(0.001 mg/L未満) ✓ | J I S K 0 1 0 2 6 1 . 4 |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されない(0.0005 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第59号付表3 |

備考
上記計量の大腸菌群数については、計量法の対象外項目。

公益社団法人長崎県食品衛生協会 環境科学試験所 〒851-2129 長崎県西彼杵郡長与町齊藤郷1006-10

お問い合わせ番号 TEL 095-814-5757 FAX 095-814-5788

計 量 証 明 書

発行番号 1974-2
平成 29 年 08 月 10 日

長与・時津環境施設組合
管理者 吉田 慎一 様

計量証明事業所 長崎県知事登録第77号
長崎県西彼杵郡長与町高田郷3640番地3
公益社団法人長崎県食品衛生協会
会 長 山 口 弘 勝
長崎県西彼杵郡長与町齊藤郷1006番地10
公益社団法人長崎県食品衛生協会環境科学試験所
環境計量士 八 田 正 宏



| | | | |
|-------|---|-------|-------------|
| 依頼者氏名 | 長与・時津環境施設組合 管理者 吉田 慎一 | | |
| 試料名 | 河川水 | | |
| 採取場所 | 時津クリーンセンター河川水等及び飲料水水質検査業務 ②河川上流部 (河川水) | | |
| 採取者 | (公社) 長崎県食品衛生協会 環境科学試験所 | 水温 | 20.7 °C |
| 採取日時 | 平成 29 年 07 月 18 日 10 時 13 分 | 受付年月日 | 平成29年07月18日 |

ご依頼のありました計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

| 計 量 対 象 | 計 量 結 果 | 計 量 方 法 |
|---------|--------------------------|-------------------------|
| チウラム | 定量下限値未満(0.0006 mg/L未満) (| 環境庁告示第59号付表4 |
| シマジン | 定量下限値未満(0.0003 mg/L未満) (| 環境庁告示第59号付表5 |
| チオベンカルブ | 定量下限値未満(0.002 mg/L未満) (| 環境庁告示第59号付表5 |
| セレン | 定量下限値未満(0.002 mg/L未満) (| J I S K 0 1 0 2 6 7 . 4 |
| 有機燐 | 定量下限値未満(0.1 mg/L未満) (| 環境庁告示第64号付表1 |
| | 以下余白 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備考
上記計量の大腸菌群数については、計量法の対象外項目。



計 量 証 明 書

発行番号 1975-1
平成 29 年 08 月 10 日

長与・時津環境施設組合
管理者 吉田 慎一 様

計量証明事業所 長崎県知事登録第77号
長崎県西彼杵郡長与町高田郷3640番地3
公益社団法人長崎県食品衛生協会
会 長 山 口 弘 勝
長崎県西彼杵郡長与町齊藤郷1006番地10
公益社団法人長崎県食品衛生協会環境科学試験所

環境計量士 八 田 正 宏



| | | | |
|-------|--|-------|-------------|
| 依頼者氏名 | 長与・時津環境施設組合 管理者 吉田 慎一 | | |
| 試料名 | 河川水 | | |
| 採取場所 | 時津クリーンセンター河川水等及び飲料水水質検査業務 ③河川合流部（河川水） | | |
| 採取者 | (公社)長崎県食品衛生協会 環境科学試験所 | 水温 | 21.6 °C |
| 採取日時 | 平成 29 年 07 月 18 日 10 時 20 分 | 受付年月日 | 平成29年07月18日 |

ご依頼のありました計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

| 計 量 対 象 | 計 量 結 果 | 計 量 方 法 |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| pH (25°C) | 7.6 ✓ | J I S K O 1 0 2 1 2 . 1 |
| BOD | 定量下限値未満(0.5 mg/L未満) ✓ | J I S K O 1 0 2 2 1 |
| COD _{Mn} | 2.5 mg/L ✓ | J I S K O 1 0 2 1 7 |
| SS | 4 mg/L ✓ | 環境庁告示第59号付表9 |
| 大腸菌群数 | 定量下限値未満(100 個/cm ³ 未満) ✓ | 厚生省・建設省令第1号 |
| カドミウム | 定量下限値未満(0.0003 mg/L未満) ✓ | J I S K O 1 0 2 5 5 . 4 |
| 鉛 | 定量下限値未満(0.005 mg/L未満) ✓ | J I S K O 1 0 2 5 4 . 4 |
| 全シアン | 検出されない(0.1 mg/L未満) ✓ | J I S K O 1 0 2 3 8 . 3 |
| 六価クロム | 定量下限値未満(0.005 mg/L未満) ✓ | J I S K O 1 0 2 6 5 . 2 . 5 |
| 総水銀 | 定量下限値未満(0.0005 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第59号付表1 |
| 砒素 | 定量下限値未満(0.001 mg/L未満) ✓ | J I S K O 1 0 2 6 1 . 4 |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されない(0.0005 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第59号付表3 |

備考
上記計量の大腸菌群数については、計量法の対象外項目。

公益社団法人長崎県食品衛生協会 環境科学試験所 〒851-2129 長崎県西彼杵郡長与町齊藤郷1006-10

お問い合わせ番号 TEL 095-814-5757 FAX 095-814-5788

計 量 証 明 書

発行番号 1975-2
平成 29 年 08 月 10 日

長与・時津環境施設組合
管理者 吉田 慎一 様

計量証明事業所 長崎県知事登録第77号
長崎県西彼杵郡長与町高田郷3640番地3
公益社団法人長崎県食品衛生協会
会 長 山 口 弘 勝
長崎県西彼杵郡長与町齊藤郷1006番地10
公益社団法人長崎県食品衛生協会環境科学試験所



環境計量士 八 田 正 宏



| | | | |
|-------|--|-------|-------------|
| 依頼者氏名 | 長与・時津環境施設組合 管理者 吉田 慎一 | | |
| 試料名 | 河川水 | | |
| 採取場所 | 時津クリーンセンター河川水等及び飲料水水質検査業務 ③河川合流部（河川水） | | |
| 採取者 | (公社)長崎県食品衛生協会 環境科学試験所 | 水温 | 21.6 °C |
| 採取日時 | 平成 29 年 07 月 18 日 10 時 20 分 | 受付年月日 | 平成29年07月18日 |

ご依頼のありました計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

| 計 量 対 象 | 計 量 結 果 | 計 量 方 法 |
|---------|--------------------------|-------------------------|
| チウラム | 定量下限値未満(0.0006 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第59号付表4 |
| シマジン | 定量下限値未満(0.0003 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第59号付表5 |
| チオベンカルブ | 定量下限値未満(0.002 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第59号付表5 |
| セレン | 定量下限値未満(0.002 mg/L未満) ✓ | J I S K 0 1 0 2 6 7 . 4 |
| 有機燐 | 定量下限値未満(0.1 mg/L未満) ✓ | 環境庁告示第64号付表1 |
| | 以下余白 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備考
上記計量の大腸菌群数については、計量法の対象外項目。

公益社団法人長崎県食品衛生協会 環境科学試験所 〒851-2129 長崎県西彼杵郡長与町齊藤郷1006-10

お問い合わせ番号 TEL 095-814-5757 FAX 095-814-5788